# Was benötigen Sie für eine ambulante Untersuchung?

» Eine Heilmittelverordnung über eine Schluckdiagnostik und eine logopädische Einzeltherapie (60 Minuten) für Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie. Diese kann von Ihrem Haus- oder Facharzt ausgestellt werden.

# Kontakt

Die Terminabstimmung erfolgt über das Sekretariat der Neurologie:

- » Eva-Maria Notthoff
- » Simone Sadowski
- » Bernadette Lampferhoff

Tel.: 02041 / 15 – 1701

E-Mail:

neurologie-sekretariat.bottrop@knappschaft-kliniken.de



#### **Knappschaft Kliniken Bottrop GmbH**

TherapieTeamProsper


Gesamttherapeutische Leitung: Susanne Nierhoff

Osterfelder Str. 157 46242 Bottrop

Erstellt durch die Unternehmenskommunikation KK Bottrop GmbH

\* Zur besseren Lesbarkeit verwenden wir das generische Maskulinum. Wir bitten hier um Verständnis. Die verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich mit gleicher Bedeutung und Wertschätzung auf männliche, weibliche und diverse Geschlechteridentitöten.





#### Schlucken

Das Schlucken gehört nicht nur zu unseren Überlebensfunktionen, sondern wirkt sich auch auf unser gesellschaftliches und familiäres Zusammenleben aus. Zu vielen Anlässen wird gemeinsam gegessen und getrunken. Menschen mit Schluckstörungen meiden häufig soziale Kontakte, nehmen Einladungen nicht mehr gerne an oder vermeiden sogar Restaurantbesuche aus Schamgefühl. Durch die Beeinträchtigung der sozialen Interaktion als auch der Strukturierung des Tagesablaufes, wächst bei vielen Betroffenen der Leidensdruck.

### Symptome einer Schluckstörung

- » Unkontrollierter Austritt von Speichel oder Nahrungsresten aus dem Mund oder der Nase
- » Husten, Räuspern oder Niesen während oder nach der Einnahme von Speisen
- » Kloßgefühl, Steckenbleiben von Nahrungsresten im Hals
- » Gewichtsverlust
- » Wiederkehrendes, unklares Fieber
- » Belegte oder "kloßige" Stimme nach den Mahlzeiten
- » Lange Verweildauer der Speisen im Mund

### Diagnostische Möglichkeiten

Bei Auftreten der oben genannten Symptome oder auch bei einer bereits bestehenden Schluckstörung (Dysphagie), führen wir in unserem Krankenhaus als aussagekräftige Diagnostik eine ambulante Fiberendoskopische Schluckuntersuchung (FEES) durch.

## FEES-Untersuchung

Die endoskopische Schluckuntersuchung ermöglicht eine Video – und Bilddokumentation, um eine Aussage zur Art und Schwere einer Schluckstörung zu treffen. Ein dünnes Endoskop wird dabei sanft durch die Nase bis oberhalb des Kehlkopfes geführt. Währenddessen sorgt eine Lichtquelle für das nötige Licht, sodass eine optimale Sicht auf alle schluckrelevanten Strukturen gegeben ist.

Die gezielte Beurteilung einer Funktionsstörung wird durch die Gabe verschiedener Nahrungskonsistenzen ermöglicht. Das beinhaltet auch die Überprüfung Ihres Medikaments in der vorgesehenen Darreichungsform. Speisen, die Ihnen häufig Probleme verursachen, können gerne zur Untersuchung mitgebracht werden. Während der Durchführung lässt sich sehr gut erkennen, ob sich Nahrung oder Flüssigkeit oberhalb der Atemwege absetzt oder dort eindringt.

### Vorteile der FEES-Untersuchung

- » Beurteilung der Effektivität und Sicherheit des Schluckvorganges
- » Erkennen auffälliger Bewegungsmuster
- » Festlegen geeigneter Ernährungsformen
- » Bewertung therapeutischer Strategien

Die flexible endoskopische Evaluation des Schluckakts gilt als sichere und gut verträgliche Untersuchungsmethode bei einer Schluckstörung.

