

Kraniosynostosen



Kontakt



Klinik für Pädiatrische Neurochirurgie

Chefarzt Dr. med. Lutz Schreiber

E-Mail: kinderneurochirurgie.gelsenkirchen@knappschaft-kliniken.de

Terminvereinbarung

Kinderneurochirurgische Sprechstunde

Tel.: 0209 369-602

Spezialsprechstunde für Kraniosynostosen

Tel.: 0209 369-606

Knappschaft Kliniken Gelsenkirchen-Buer GmbH

Akademisches Lehrkrankenhaus

der Ruhr-Universität Bochum

Adenauerallee 30

45894 Gelsenkirchen

Tel.: 0209 369-601 | Fax: 0209 369-610

www.knappschaft-kliniken.de/gelsenkirchen

Klinik für Pädiatrische Neurochirurgie



» Dr. med. Lutz Schreiber
Chefarzt, Klinik für Pädiatrische Neurochirurgie

Sehr geehrte Eltern,

unsere kinderneurochirurgische Klinik behandelt alle Krankheitsbilder, die den Kopf, das Gehirn und das Rückenmark Ihres Kindes betreffen. Von Geburt an bis zum 18. Lebensjahr sind wir für Sie und Ihr Kind da.

Ein spezieller Schwerpunkt ist die Abklärung von Schädelverformungen sowie die endoskopische Behandlung von sogenannten frühzeitigen Schädelnahtverknöcherungen (Kraniosynostosen).

Es handelt sich bei der Kraniosynostose um eine Erkrankung, die zwar einen operativen Eingriff erforderlich macht, mittlerweile aber über ein endoskopisches Verfahren schonend behandelt werden kann. Hierbei wird eine zu früh verknöcherte Naht des Schädelknochens Ihres Kindes kameragestützt mittels Schlüssellochtechnik wieder eröffnet.


Somit kann das Kopfwachstum Ihres Kindes wieder normal voranschreiten, ohne durch die vorzeitige Verknöcherung der Schädelnaht beeinträchtigt zu werden.

Verformungen des Kopfes Ihres Babys können auf eine solche vorzeitige Verknöcherung hinweisen.

Typische Verformungen sind



Verknöcherung der Sagittalnaht
Lange und schmale Kopfform



Verknöcherung der Coronarnaht
Verformungen der Augenhöhlen
und asymmetrische Gesichtszüge



Verknöcherung der Frontalnaht
Schmale Stirn und geringe
Gesichtsbreite



Verknöcherung der Lambdanaht
Verformung des Hinterkopfes
und schiefstehende Ohren

Sollte der Verdacht auf eine vorzeitige Verknöcherung von Schädelnähten bei Ihrem Kind bestehen, ist eine Abklärung mit einer Ultraschalluntersuchung in unserer Klinik innerhalb von maximal sieben Tagen möglich und sollte vereinbart werden.

Bei weiteren Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit herzlichem Gruß

Dr. med. Lutz Schreiber

Chefarzt

Klinik für Pädiatrische Neurochirurgie